A(z) SLH1336; SLH1343; SLH1350; SLH1367; SLH1374; SLH1381; SLH1398; SLH1404; cikkszámú Háztartási létrák rendeltetésszerű használatához.

***Tisztelt Partnerünk!***

*Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.*

*Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.*

***SLH-EUROPE Kft.***

**TERMÉK MEGNEVEZÉSE**

Háztartási létra | 2 fokos | piros

Háztartási létra | 3 fokos | piros

Háztartási létra | 4 fokos | fehér

Háztartási létra | 5 fokos | fehér

Háztartási létra | 6 fokos | fehér

Háztartási létra | 4 fokos | fekete

Háztartási létra | 5 fokos | fekete

Háztartási létra | 6 fokos | fekete

**TERMÉKLEÍRÁS**

Összecsukható, több fokos (2, 3, 4, 5, 6), szénacél háztartási létra, több színben (fekete, fehér, piros), csúszásmentes bordázott felülettel.

**MŰSZAKI ADATLAP**

| **TERMÉKADATOK** | | |
|---|---|---|
| Termék neve és cikkszáma | SLH1336 | Háztartási létra | 2 fokos | piros |
| | SLH1343 | Háztartási létra | 3 fokos | piros |
| | SLH1350 | Háztartási létra | 4 fokos | fehér |
| | SLH1367 | Háztartási létra | 5 fokos | fehér |
| | SLH1374 | Háztartási létra | 6 fokos | fehér |
| | SLH1381 | Háztartási létra | 4 fokos | fekete |
| | SLH1398 | Háztartási létra | 5 fokos | fekete |
| | SLH1404 | Háztartási létra | 6 fokos | fekete |
| Felhasználás | Otthoni munkavégzéshez, házkörüli munkákhoz | |

| **MÉRETEK ÉS SÚLY** | | |
|---|---|---|
| Magasság | SLH1336 | 0,85 m |
| | SLH1343 | 1,09 m |
| | SLH1350 | 1,30 m |
| | SLH1367 | 1,50 m |
| | SLH1374 | 1,76 m |
| | SLH1381 | 1,30 m |
| | SLH1398 | 1,50 m |
| | SLH1404 | 1,76 m |
| Összecsukott méret | SLH1336 | 44 x 5 x 85 cm |
| | SLH1343 | 44 x 5 x 109 cm |
| | SLH1350 | 44 x 5 x 130 cm |
| | SLH1367 | 44 x 5 x 150 cm |
| | SLH1374 | 44 x 5 x 176 cm |
| | SLH1381 | 44 x 5 x 130 cm |
| | SLH1398 | 44 x 5 x 150 cm |

| | | |
|---|---|---|
| | SLH1404 | 44 x 5 x 176 cm |
| Fokok száma | SLH1336 | 2 fokos |
| | SLH1343 | 3 fok |
| | SLH1350 | 4 fok |
| | SLH1367 | 5 fok |
| | SLH1374 | 6 fok |
| | SLH1381 | 4 fok |
| | SLH1398 | 5 fok |
| | SLH1404 | 6 fok |
| Súly | SLH1336 | 2,5 kg |
| | SLH1343 | 3,34 kg |
| | SLH1350 | 4,38 kg |
| | SLH1367 | 5,73 kg |
| | SLH1374 | 6,09 kg |
| | SLH1381 | 4,38 kg |
| | SLH1398 | 5,73 kg |
| | SLH1404 | 6,09 kg |

**ANYAG ÉS SZERKEZET**

| | |
|---|---|
| Anyag | Alimínium |

**TEHERBÍRÁS ÉS BIZTONSÁG**

| | |
|---|---|
| Maximális teherbírás | 150 kg |

**HASZNÁLATI JELLEMZŐK**

| | |
|---|---|
| | Összecsukható, csúszásmentes, bordázott felület |

**BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

- Maximális terhelhetőség betartása: Soha ne terhelje a létrát 150 kg-nál nagyobb súllyal.
- Csúszásmentes felületek használata: Mindig győződjön meg arról, hogy a létra csúszásmentes felületei tiszták és szárazak.
- Egyenletes felületen helyezze el: A létrát mindig stabil és egyenletes felületen állítsa fel.
- Gyermekek elől zárja el: A balesetek elkerülése érdekében a létra ne legyen gyermekek számára hozzáférhető.

**HASZÁLATI ÚTMUTATÓ**

1. A létra kinyitása:
    a. Helyezze a létrát stabil felületre.
    b. Hajtsa szét az összecsukott létrát, amíg teljesen kinyílik.
    c. Győződjön meg arról, hogy a zárómechanizmusok biztonsággal rögzítettek.
2. A létra használata:
    a. Mindig lépjen a csúszásmentes bordázott fokokra.
    b. Tartsa meg egyensúlyát, és ne nyúljon túl messzire oldalra a stabilitás érdekében.
3. Összecsukás:
    a. Vegyen le minden súlyt a létráról.
    b. Hajtsa össze a létrát, amíg az teljesen össze nem csukódik.

**KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS**

- Tisztítsa meg a létrát puha, nedves ronggyal, és szárítás után tárolja száraz helyen.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és záró mechanizmusokat.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the household ladders with item numbers SLH1336, SLH1343, SLH1350, SLH1367, SLH1374, SLH1381, SLH1398, SLH1404.

***Dear Partner!***

*Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.*

*In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.*

***SLH-EUROPE Kft.***

**PRODUCT NAME**

Household Ladder | 2-step | red

Household Ladder | 3-step | red

Household Ladder | 4-step | white

Household Ladder | 5-step | white

Household Ladder | 6-step | white

Household Ladder | 4-step | black

Household Ladder | 5-step | black

Household Ladder | 6-step | black

**PRODUCT DESCRIPTION**

Foldable multi-step (2, 3, 4, 5, 6) household ladder made of carbon steel, available in various colors (black, white, red), with a non-slip, ribbed surface.

**TECHNICAL DATASHEET**

| **PRODUCT DATA** | | |
|---|---|---|
| Product name & item number | SLH1336 | Household Ladder \| 2-step \| red |
| | SLH1343 | Household Ladder \| 3-step \| red |
| | SLH1350 | Household Ladder \| 4-step \| white |
| | SLH1367 | Household Ladder \| 5-step \| white |
| | SLH1374 | Household Ladder \| 6-step \| white |
| | SLH1381 | Household Ladder \| 4-step \| black |
| | SLH1398 | Household Ladder \| 5-step \| black |
| | SLH1404 | Household Ladder \| 6-step \| black |
| Application | Designed for home and household tasks | |
| **DIMENSIONS & WEIGHT** | | |
| Height | SLH1336 | 0,85 m |
| | SLH1343 | 1,09 m |
| | SLH1350 | 1,30 m |
| | SLH1367 | 1,50 m |
| | SLH1374 | 1,76 m |
| | SLH1381 | 1,30 m |
| | SLH1398 | 1,50 m |
| | SLH1404 | 1,76 m |
| Folded size | SLH1336 | 44 x 5 x 85 cm |
| | SLH1343 | 44 x 5 x 109 cm |
| | SLH1350 | 44 x 5 x 130 cm |
| | SLH1367 | 44 x 5 x 150 cm |
| | SLH1374 | 44 x 5 x 176 cm |
| | SLH1381 | 44 x 5 x 130 cm |
| | SLH1398 | 44 x 5 x 150 cm |

| | | |
|---|---|---|
| | SLH1404 | 44 x 5 x 176 cm |
| Number of steps | SLH1336 | 2 steps |
| | SLH1343 | 3 steps |
| | SLH1350 | 4 steps |
| | SLH1367 | 5 steps |
| | SLH1374 | 6 steps |
| | SLH1381 | 4 steps |
| | SLH1398 | 5 steps |
| | SLH1404 | 6 steps |
| Weight | SLH1336 | 2,5 kg |
| | SLH1343 | 3,34 kg |
| | SLH1350 | 4,38 kg |
| | SLH1367 | 5,73 kg |
| | SLH1374 | 6,09 kg |
| | SLH1381 | 4,38 kg |
| | SLH1398 | 5,73 kg |
| | SLH1404 | 6,09 kg |
| **MATERIAL AND STRUCTURE** | | |
| Material | Aluminum | |
| **LOAD CAPACITY AND SAFETY** | | |
| Max. load capacity | 150 kg | |
| **USAGE CHARACTERISTICS** | | |
| Features | Foldable, non-slip, ribbed steps | |

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- Maximum load capacity: Never exceed a weight of 150 kg.
- Use on non-slip surfaces: Always ensure the ladder's steps are clean and dry before use.
- Place on even ground: Set up the ladder only on stable and level surfaces.
- Keep out of reach of children: To avoid accidents, do not allow children access to the ladder.

**USER GUIDE**

1. Opening the ladder:
    a. Place the ladder on a stable surface.
    b. Unfold the ladder fully.
    c. Make sure all locking mechanisms are securely engaged.
2. Using the ladder:
    a. Always step on the ribbed, non-slip steps.
    b. Maintain your balance and avoid leaning too far to the sides to ensure stability.
3. Folding the ladder:
    a. Remove any weight or load from the ladder.
    b. Fold the ladder completely until it is fully closed.

**MAINTENANCE AND STORAGE**

- Clean the ladder with a soft, damp cloth and store it in a dry location after drying.
- Regularly check screws and locking mechanisms for secure operation.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Zur ordnungsgemäßen Verwendung der Haushaltsleitern mit den Artikelnummern SLH1336, SLH1343, SLH1350, SLH1367, SLH1374, SLH1381, SLH1398, SLH1404.

***Sehr geehrter Partner,***

*vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.*

*In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.*

***SLH-EUROPE Kft.***

**PRODUKTNAME**

Haushaltsleiter | 2-stufig | Rot

Haushaltsleiter | 3-stufig | Rot

Haushaltsleiter | 4-stufig | Weiß

Haushaltsleiter | 5-stufig | Weiß

Haushaltsleiter | 6-stufig | Weiß

Haushaltsleiter | 4-stufig | Schwarz

Haushaltsleiter | 5-stufig | Schwarz

Haushaltsleiter | 6-stufig | Schwarz

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Zusammenklappbare Haushaltsleiter aus Karbonstahl mit mehreren Stufen (2, 3, 4, 5, 6), in verschiedenen Farben erhältlich (Schwarz, Weiß, Rot), ausgestattet mit rutschfesten, geriffelten Stufen.

**TECHNISCHES DATENBLATT**

| **PRODUKTDATEN** | | |
|---|---|---|
| Produktname & Artikelnummer | SLH1336 | Haushaltsleiter \| 2-stufig \| Rot |
| | SLH1343 | Haushaltsleiter \| 3-stufig \| Rot |
| | SLH1350 | Haushaltsleiter \| 4-stufig \| Weiß |
| | SLH1367 | Haushaltsleiter \| 5-stufig \| Weiß |
| | SLH1374 | Haushaltsleiter \| 6-stufig \| Weiß |
| | SLH1381 | Haushaltsleiter \| 4-stufig \| Schwarz |
| | SLH1398 | Haushaltsleiter \| 5-stufig \| Schwarz |
| | SLH1404 | Haushaltsleiter \| 6-stufig \| Schwarz |
| Anwendung | Geeignet für Haus- und Heimwerkerarbeiten | |
| **ABMESSUNGEN & GEWICHT** | | |
| Höhe | SLH1336 | 0,85 m |
| | SLH1343 | 1,09 m |
| | SLH1350 | 1,30 m |
| | SLH1367 | 1,50 m |
| | SLH1374 | 1,76 m |
| | SLH1381 | 1,30 m |
| | SLH1398 | 1,50 m |
| | SLH1404 | 1,76 m |
| Gefaltetes Format | SLH1336 | 44 x 5 x 85 cm |
| | SLH1343 | 44 x 5 x 109 cm |
| | SLH1350 | 44 x 5 x 130 cm |
| | SLH1367 | 44 x 5 x 150 cm |
| | SLH1374 | 44 x 5 x 176 cm |
| | SLH1381 | 44 x 5 x 130 cm |
| | SLH1398 | 44 x 5 x 150 cm |

| | | |
|---|---|---|
| | SLH1404 | 44 x 5 x 176 cm |
| Anzahl der Schritte | SLH1336 | 2 Schritte |
| | SLH1343 | 3 Schritte |
| | SLH1350 | 4 Schritte |
| | SLH1367 | 5 Schritte |
| | SLH1374 | 6 Schritte |
| | SLH1381 | 4 Schritte |
| | SLH1398 | 5 Schritte |
| | SLH1404 | 6 Schritte |
| Gewicht | SLH1336 | 2,5 kg |
| | SLH1343 | 3,34 kg |
| | SLH1350 | 4,38 kg |
| | SLH1367 | 5,73 kg |
| | SLH1374 | 6,09 kg |
| | SLH1381 | 4,38 kg |
| | SLH1398 | 5,73 kg |
| | SLH1404 | 6,09 kg |

**MATERIAL UND STRUKTUR**

| | |
|---|---|
| Material | Aluminum |

**BELASTBARKEIT UND SICHERHEIT**

| | |
|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg |

**ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN**

| | |
|---|---|
| Eigenschaften | Klappbar, rutschfest, mit geriffelten Stufen |

**SICHERHEITSHINWEISE**

- Maximale Traglast: Überschreiten Sie niemals ein Gewicht von 150 kg.
- Verwendung auf rutschfestem Untergrund: Achten Sie vor der Nutzung darauf, dass die Stufen sauber und trocken sind.
- Platzierung auf ebenem Boden: Die Leiter darf nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund verwendet werden.
- Von Kindern fernhalten: Um Unfälle zu vermeiden, sollte die Leiter für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

1. Aufklappen der Leiter
    a. Stellen Sie die Leiter auf eine stabile Fläche.
    b. Klappen Sie die Leiter vollständig aus.
    c. Vergewissern Sie sich, dass alle Verriegelungsmechanismen sicher eingerastet sind.
2. Benutzung der Leiter:
    a. Steigen Sie immer nur auf die rutschfesten, geriffelten Stufen.
    b. Halten Sie Ihr Gleichgewicht und vermeiden Sie es, sich seitlich zu weit hinauszulehnen.
3. Zusammenklappen der Leiter:
    a. Entfernen Sie jegliche Last von der Leiter.
    b. Klappen Sie die Leiter vollständig zusammen, bis sie vollständig geschlossen ist.

**WARTUNG UND LAGERUNG**

- Reinigen Sie die Leiter mit einem weichen, feuchten Tuch und lagern Sie sie nach dem Trocknen an einem trockenen Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben und Verriegelungsmechanismen auf festen Sitz und Funktion.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.