A(z) SLH4417 és SLH3262 cikkszámú fagyállómérők rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Fagyállómérő | adblue

Fagyállómérő | adblue | LED világtással

TERMÉKLEÍRÁS

Optikai fagyállómérő refraktométer, amely gyors és pontos ellenőrzést tesz lehetővé hűtőfolyadék, ablakmosó, AdBlue és akkumulátorsav fagyálló-tartalmának meghatározására. Egyszerű használatú eszköz, amelyhez pipetta, csavarhúzó, tisztítókendő és műanyag tárolódoboz is tartozik, így könnyen szállítható és karbantartható. Ideális választás autószervizek, mezőgazdasági üzemek és ipari karbantartók számára.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék neve és cikkszáma	Fagyállómérő | adblue	SLH4417
	Fagyállómérő | adblue | LED világtással	SLH3262
Felhasználás	autószerviz, ipari karbantartás, mezőgazdaság, járműkarbantartás, hűtőrendszer ellenőrzés, folyadékdiagnosztika	
MÉRETEK ÉS SÚLY		
Szé x Ma x Mé	8,5 x 20 x 5,5 cm	
Nettó súly	0,091 kg	
ANYAG ÉS SZERKEZET		
Anyag	alumíniumötvözet, optikai üveg, gumi, polipropilén; SLH3262 esetén LED izzó	
Szín	fekete-ezüst	
HASZNÁLATI JELLEMZŐK		
Tulajdonság	optikai mérés, többféle folyadékhoz használható, precíz skálabeosztás, hordozható kivitel, pipettával és tisztítókendővel, könnyű leolvasás, strapabíró alumíniumház, csúszásmentes markolat	

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak rendeltetésszerűen, kizárólag folyadékminták optikai vizsgálatára használja.
- Ne nézzen közvetlen napfénybe az optikán keresztül.
- Vegyi anyaggal végzett munka során viseljen védőkesztyűt és szemvédőt.
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja.
- Használat után mindig tisztítsa meg az eszközt a maró anyagok lerakódásának elkerülése érdekében.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Tisztítsa meg a prizmát a mellékelt kendővel.
2. A pipetta segítségével cseppentsen egy kevés vizsgálandó folyadékot a prizma felületére.
3. Csukja le az áttetsző fedőlapot, hogy a folyadék egyenletesen szétterüljön.
4. Tartsa az eszközt fény felé, és nézzen az okulárba.
    a. LED-es kivitel esetén, nyomja meg a gombot és világítsa meg a folyadékmintát.
5. Olvassa le a mérési eredményt a skáláról.
6. Használat után törölje szárazra a mérőfelületet és az optikai elemeket.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the SLH4417 and SLH3262 antifreeze testers.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft

PRODUCT NAME

Antifreeze Tester | AdBlue

Antifreeze Tester | AdBlue | with LED Illumination

PRODUCT DESCRIPTION

Optical antifreeze tester refractometer designed for quick and accurate measurement of the antifreeze concentration in coolant, windshield washer fluid, AdBlue, and battery acid. The device is easy to use and comes with a pipette, screwdriver, cleaning cloth, and plastic storage case, making it portable and easy to maintain. Ideal for use in automotive workshops, agricultural facilities, and industrial maintenance settings.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA		
Product name and item number	Antifreeze Tester | AdBlue	SLH4417
	Antifreeze Tester | AdBlue | with LED Illumination	SLH3262
Application	automotive workshop, industrial maintenance, agriculture, vehicle servicing, cooling system inspection, fluid diagnostics	
DIMENSIONS & WEIGHT		
W x D x H	8,5 x 20 x 5,5 cm	
Net. weight	0,091 kg	
MATERIAL AND STRUCTURE		
Material	aluminum alloy, optical glass, rubber, polypropylene; For model SLH3262: LED bulb.	
Color	black-silver	
USAGE CHARACTERISTICS		
Features	optical measurement, suitable for multiple fluids, precise scale marking, portable design, includes pipette and cleaning cloth, easy reading, durable aluminum housing, non-slip grip	

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only for its intended purpose: optical testing of liquid samples.
- Do not look directly into sunlight through the lens.
- Wear protective gloves and safety goggles when handling chemicals.
- Keep the device out of reach of children.
- Always clean the device after use to prevent damage from corrosive residues.

USER MANUAL

1. Clean the prism using the included cloth.
2. Use the pipette to place a few drops of the test liquid onto the prism surface.
3. Close the transparent cover plate to spread the liquid evenly.
4. Hold the device towards a light source and look through the eyepiece.
    a. For the LED version, press the button to illuminate the fluid sample.
5. Read the measurement value from the scale.
6. After use, dry the prism surface and optical parts thoroughly.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung der Frostschutzmesser mit den Artikelnummern SLH4417 und SLH3262.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Frostschutzprüfer | AdBlue

Frostschutzprüfe | AdBlue | mit LED-Beleuchtung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Optischer Frostschutzprüfer (Refraktometer), der eine schnelle und präzise Kontrolle des Frostschutzgehalts in Kühlflüssigkeit, Scheibenreiniger, AdBlue und Batteriesäure ermöglicht. Das Gerät ist einfach zu bedienen und wird mit Pipette, Schraubendreher, Reinigungstuch und Kunststoff-Aufbewahrungsbox geliefert, wodurch es leicht transportierbar und wartungsfreundlich ist. Ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, landwirtschaftlichen Betrieben und der industriellen Instandhaltung.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		
Produktname	Frostschutzprüfer | AdBlue	SLH4417
	Frostschutzprüfe | AdBlue | mit LED-Beleuchtung	SLH3262
Anwendung	Kfz-Werkstatt, industrielle Instandhaltung, Landwirtschaft, Fahrzeugwartung, Kühlkreiskontrolle, Flüssigkeitsdiagnostik	
ABMESSUNGEN & GEWICHT		
B x T x H	8,5 x 20 x 5,5 cm	
Nettogewicht	0,091 kg	
MATERIAL UND STRUKTUR		
Material	Aluminiumlegierung, optisches Glas, Gummi, Polypropylen; Beim Modell SLH3262 LED-Leuchte.	
Farbe	schwarz-silber	
ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN		
Merkmale	optische Messung, für verschiedene Flüssigkeiten geeignet, präzise Skalenmarkierung, tragbares Design, mit Pipette und Reinigungstuch, einfache Ablesung, robustes Aluminiumgehäuse, rutschfester Griff	

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur bestimmungsgemäß zur optischen Prüfung von Flüssigkeitsproben verwenden.
- Nicht direkt durch die Linse in die Sonne blicken.
- Beim Umgang mit Chemikalien Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nach dem Gebrauch stets reinigen, um Ablagerungen von korrosiven Stoffen zu vermeiden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Reinigen Sie das Prisma mit dem beiliegenden Tuch.
2. Geben Sie mit der Pipette einige Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit auf die Prismenoberfläche.
3. Klappen Sie die durchsichtige Abdeckplatte herunter, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt.
4. Halten Sie das Gerät gegen eine Lichtquelle und blicken Sie durch das Okular.
    a. Bei der LED-Ausführung drücken Sie die Taste, um die Flüssigkeitsprobe zu beleuchten.
5. Lesen Sie den Messwert auf der Skala ab.
6. Nach dem Gebrauch die Messfläche und optischen Teile gründlich trocknen.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.