A(z) *SLH9296 és a(z) SLH0030* cikkszámú *Utánfutó LED Lámpa szettek* rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Utánfutó LED lámpa szett | vezeték nélküli | mágneses | 5 darabos készlet | fehér design

Utánfutó LED lámpa szett | vezeték nélküli | mágneses | 5 darabos készlet | piros-sárga design

TERMÉKLEÍRÁS

Vezeték nélküli, mágneses rögzítésű utánfutó LED lámpa szett, amely 5 darabból áll, és tartalmazza a szükséges lámpatesteket és tartozékokat a gyors, egyszerű felszereléshez. Ideális megoldás utánfutók, mezőgazdasági gépek és egyéb járművek világításának biztosítására, vezetékek használata nélkül.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék és cikkszáma	SLH9296	Utánfutó LED lámpa szett | vezeték nélküli | mágneses | 5 darabos készlet | fehér design
	SLH0030	Utánfutó LED lámpa szett | vezeték nélküli | mágneses | 5 darabos készlet | piros-sárga design
Felhasználás	Utánfutó, mezőgazdasági gép, munkagép, ipari jármű, közúti szállítmányozás	

MÉRETEK ÉS SÚLY		
Csomagolás (Szé x Ma x Mé)	SLH9296	27 x 22 x 7,5 cm
	SLH0030	27 x 22 x 7,5 cm
Nettó súly	SLH9296	1 kg
	SLH0030	1 kg

SPECIFIKÁCIÓK	
Bemeneti feszültség	DC5V
Üzemi frekvencia	2.4G
Hatótávolság	30 méter
Akkumulátor kapacitás	2000 mAh
Töltési idő	2-2,5 óra
Üzemidő	10 óra
Vizállósági osztály	IP65
Működési hőmérséklet	-25°C +50°C

HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
Tulajdonság	vezeték nélküli, mágneses rögzítés, vízálló, hosszú üzemidő

TANUSÍTVÁNY ÉS MEGFELELÉS	
Megfelelőségi jelölések, certifikáció	**CE** **Rohs** 2002/95/EC **E57***10R06-02*1637*00

A CSOMAG TARTALMA

1 db	12V-24V DC USB töltő
1 db	dupla USB C - USB töltőkábel (1 méter)
1 db	vezeték nélküli 7 pólusú dugvilla
1 db	LED hátsó lámpa Jobb
1 db	LED hátsó lámpa Bal

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉG ÉS ÜZEMIDŐ

100%	10 óra	50%	4 óra	25%	2 óra

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt ellenőrizze a lámpák és a mágneses rögzítések épségét.
- Ne használja a terméket sérült burkolattal vagy repedt lámpabúrával.
- A mágneses rögzítést mindig stabil, tiszta, fém felületre helyezze.
- Ne helyezze a lámpákat forró vagy túlmelegedett felületre.
- Kerülje a lámpák közvetlen ütését vagy erős rázkódását.
- A töltést csak a mellékelt vagy kompatibilis töltővel végezze.
- Ne merítse a lámpákat vízbe, bár IP65 védettséggel rendelkeznek.
- Gyermekektől tartsa távol a készüléket és a tartozékokat.
- Ne szerelje fel a lámpákat menet közben, mindig álló járművön végezze a felszerelést.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Válasszon olyan járművet, amely rendelkezik pótkocsi-csatlakozó aljzattal, majd csatlakoztassa a vezeték nélküli adóegységet az aljzatba.
2. Helyezze a járművet gyújtás alá, nyomja le a fékpedált, majd kapcsolja be a lámpa fehér színű főkapcsolóját. Tartsa lenyomva a kapcsolót addig, amíg a sárga LED-jelzőfény háromszor fel nem villan.
3. Ismételje meg a 2. lépést a készletben található másik lámpaegységen is.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the SLH9296 and SLH0030 *Trailer LED Light Sets*.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Trailer LED Light Set | Wireless | Magnetic | 5-Piece Set | White Design

Trailer LED Light Set | Wireless | Magnetic | 5-Piece Set | Red-Yellow Design

PRODUCT DESCRIPTION

Wireless, magnetically mounted trailer LED light set consisting of 5 pieces, including all necessary light units and accessories for quick and easy installation. An ideal solution for providing lighting for trailers, agricultural machinery, and other vehicles without the need for wiring.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA		
Product name & Item number	SLH9296	Trailer LED Light Set | Wireless | Magnetic | 5-Piece Set | White Design
	SLH0030	Trailer LED Light Set | Wireless | Magnetic | 5-Piece Set | Red-Yellow Design
Application	trailer, agricultural machinery, work machine, industrial vehicle, road freight transport	

DIMENSIONS & WEIGHT		
Packaging (W x H x D)	SLH9296	27 x 22 x 7,5 cm
	SLH0030	27 x 22 x 7,5 cm
Net weight	SLH9296	1 kg
	SLH0030	1 kg

SPECIFICATIONS	
Input Voltage	DC5V
Operating Frequency	2.4G
Range	30 meters
Battery Capacity	2000 mAh
Charging Time	2-2,5 hours
Operating Time	10 hours
Waterproof Rating	IP65
Operating Temperature	-25°C +50°C

USAGE CHARACTERISTICS	
Features	wireless, magnetic mounting, waterproof, long operating time

CERTIFICATION AND COMPLIANCE	
Compliance markings, certification	**CE** **Rohs** 2002/95/EC **E57***10R06-02*1637*00

PACKAGE CONTENTS

1 pc	12V–24V DC USB charger
1 pc	Dual USB-C to USB charging cable (1 meter)
1 pc	Wireless 7-pin plug
1 pc	Right LED tail light
1 pc	Left LED tail light

BATTERY CHARGE AND OPERATING TIME

100%	10 hours	50%	4 hours	25%	2 hours

SAFETY INSTRUCTIONS

- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Zustand der Leuchten und der magnetischen Befestigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei beschädigtem Gehäuse oder gesprungener Linse.
- Befestigen Sie die Magnete stets auf einer stabilen, sauberen Metalloberfläche.
- Platzieren Sie die Leuchten nicht auf heißen oder überhitzten Oberflächen.
- Vermeiden Sie direkte Stöße oder starke Erschütterungen.
- Laden Sie nur mit dem mitgelieferten oder kompatiblen Ladegerät.
- Tauchen Sie die Leuchten nicht ins Wasser, auch wenn sie die Schutzklasse IP65 besitzen.
- Halten Sie das Gerät und Zubehör von Kindern fern.
- Montieren Sie die Leuchten nicht während der Fahrt – die Montage darf nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen.

USER MANUAL

1. Select a vehicle equipped with a trailer socket, then connect the wireless transmitter to the socket
2. Switch the vehicle ignition on, press the brake pedal, then turn on the white main switch on the light. Hold the switch until the yellow LED indicator flashes three times
3. Repeat step 2 for the other light unit included in the set.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Für die bestimmungsgemäße Verwendung der *Anhänger-LED-Leuchtensets* mit den Artikelnummern SLH9296 und SLH0030.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Anhänger-LED-Leuchtenset | kabellos | magnetisch | 5-teiliges Set | weißes Design

Anhänger-LED-Leuchtenset | kabellos | magnetisch | 5-teiliges Set | rot-gelbes Design

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kabelloses, magnetisch befestigtes Anhänger-LED-Leuchtenset, bestehend aus 5 Teilen, inklusive aller notwendigen Leuchteneinheiten und Zubehörteile für eine schnelle und einfache Montage. Ideale Lösung zur Beleuchtung von Anhängern, landwirtschaftlichen Maschinen und anderen Fahrzeugen – ganz ohne Kabelverlegung.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		
Produktname & Artikelnummer	SLH9296	Anhänger-LED-Leuchtenset | kabellos | magnetisch | 5-teiliges Set | weißes Design
	SLH0030	Anhänger-LED-Leuchtenset | kabellos | magnetisch | 5-teiliges Set | rot-gelbes Design
Anwendung	Anhänger, landwirtschaftliche Maschine, Arbeitsmaschine, Industriefahrzeug, Straßengüterverkehr	

ABMESSUNGEN & GEWICHT		
Verpackung (B x H x T)	SLH9296	27 x 22 x 7,5 cm
	SLH0030	27 x 22 x 7,5 cm
Nettogewicht	SLH9296	1 kg
	SLH0030	1 kg

TECHNISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC5V
Betriebsfrequenz	2.4G
Reichweite	30 Meter
Akkukapazität	2000 mAh
Ladezeit	2-2,5 Stunden
Betriebsdauer	10 Stunden
Wasserdichtigkeitsklasse	IP65
Betriebstemperatur	-25°C +50°C

VERWENDUNGSMERKMALE	
Merkmale	kabellos, magnetische Befestigung, wasserdicht, lange Betriebsdauer

ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT	
Compliance markings, certification	**CE; Rohs** 2002/95/EC **E57***10R06-02*1637*00

PAKETINHALT

1 Stk.	12V–24V DC USB-Ladegerät
1 Stk.	Doppeltes USB-C-auf-USB-Ladekabel (1 Meter)
1 Stk.	Kabelloser 7-poliger Stecker
1 Stk.	LED-Rückleuchte rechts
1 Stk.	LED-Rückleuchte links

BATTERIELADESTAND UND BETRIEBSZEIT

100% 10 Stunden 50% 4 Stunden 25% 2 Stunden

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Check the lights and magnetic mounts for damage before use.
- Do not use the product if the housing or lens is cracked or damaged.
- Always attach the magnetic mount to a stable, clean metal surface.
- Do not place the lights on hot or overheated surfaces.
- Avoid direct impacts or heavy vibrations.
- Only charge with the supplied or compatible charger.
- Do not immerse the lights in water, even though they have an IP65 rating.
- Keep the device and accessories out of reach of children.
- Do not install the lights while the vehicle is in motion; always mount them on a stationary vehicle.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Wählen Sie ein Fahrzeug mit einer Anhängersteckdose und schließen Sie den kabellosen Sender an die Steckdose an.
2. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein, treten Sie das Bremspedal und betätigen Sie den weißen Hauptschalter an der Leuchte. Halten Sie den Schalter gedrückt, bis die gelbe LED-Anzeige dreimal aufblinkt.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 bei der zweiten Leuchte des Sets.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.